



## SCHALLSCHUTZ-PREISLISTE

ISOPARTNER Schallschutzpreisliste  
Stand 01.08.2021

## LOGISTIK & RECHTLICHES

Zusatzkosten (bis 150 km/Standort)	Einheit	Preis
Frachtpauschale aktuell, pro Anlieferung	nicht skontofähig	26,50 €
<b>Anlieferungsservice</b>		
Kleinsendungen / Paketdienstgebühren	Partie	9,50 €
Kleinsendungen / Paketdienstgebühren mit fester Zeitangabe nach Absprache	Partie	57,00 €
<b>4-Stunden-Lieferservice für Bestellungen zwischen 7 und 12 Uhr Beladen, Entladen und Umladen nach 16 Uhr</b>	pro Partie	150,00 €
	pro Vorgang	27,50 €
<b>Palettenkosten €/Stk.</b>	<b>Berechnung</b>	<b>Gutschrift</b>
Europalette	10,00 €	4,00 €
Transporthölzer	2,50 €	1,00 €
GK-Paletten	22,00 €	18,50 €
Gitterboxpalette	135,00 €	115,00 €
Paletten für Blech-Kleincoils und Tafeln	30,00 €	20,00 €
Sonderverpackungen	9,50 €	

### Sonstige Logistikkosten berechnen wir nach Aufwand.

#### Bearbeitungsgebühr

bei Nettowarenwert < 250 €	pro Rechnung	15,00 €
----------------------------	--------------	---------

#### Rücknahme von Verpackungsmaterial

Die Rücknahme von Verpackungsmaterial und Paletten ist generell eine Bringschuld des Kunden. Eine Rücknahme von dauerhaft angefahrenen Baustellen oder vom Lager des Kunden ist nur nach Rücksprache mit der Disposition der jeweiligen Filiale möglich. Die Rücknahme beschränkt sich auf die Hersteller, deren Produkte wir führen und Intersero angeschlossen sind. Die Verpackungen müssen getrennt sortiert und frei von Restinhalten sein.

#### Warenrücksendungen

Warenrückgaben werden nur mit ausdrücklicher Zustimmung der Filiale angenommen. Für Rücknahmen wird eine Bearbeitungsgebühr von 10% des Warenwertes berechnet. Die Materialien können nur in vollen Verpackungseinheiten und wieder verkaufsfähigem Zustand zurück genommen werden. Sondergrößen, Sonderanfertigungen und nicht lagermäßig bevorratete Artikel sind von der Rücknahme ausgeschlossen. Rückgaben müssen frei Haus erfolgen.

#### Sonstiges & Rechtliches

Die ausgewiesenen Frachtpreise gelten für ebenerdige Anlieferung innerhalb Deutschland ohne Inseln, zzgl. ges. USt, sie sind nicht rabattierbar. Preisänderungen in der gesamten Preisliste vorbehalten, Irrtümer und Druckfehler nicht ausgeschlossen. Auszüge, Wiedergabe, Kopien in jeglicher Form, auch digital, bedürfen unserer Zustimmung. Es gelten unsere allgemeinen Geschäftsbedingungen. Diese sind auf [www.isopartner.de](http://www.isopartner.de) abrufbar.

Alle Preise dieser Preisliste sind netto, zzgl. eventueller Zuschläge und geben den aktuellen Stand bei Erstellung der Datei wieder, bitte beachten Sie auch die auf unserer Homepage zur Verfügung gestellten Preisänderungen.

## Preisliste 2021 Competence Centre Acoustics (03)

### Preise in Euro exklusive MwSt. – inklusive Verpackung – ab Werk

Die mit \* markierten Produkte sind NKIP-geprüft (CE-Zulassung)

Die mit \*\* markierten Produkte sind zertifiziert nach MED (Steuerrad)

Die mit \*\*\* gekennzeichneten Produkte sind aufgrund der besonderen Umstände auf dem PU-Rohstoffmarkt auf Anfrage erhältlich

- Auf alle Handelsprodukte geben wir Fabriksgarantie
- Für unsere Produkte aus Eigenproduktion garantieren wir einen einwandfreien Betrieb für eine Dauer von sechs Monaten
- Für alle Lieferungen gelten unsere „Allgemeinen Verkaufsbedingungen“ in der jeweils gültigen Fassung
- Zertifiziert nach ISO9001, ISO14001, IATF16949 und MED
- Wir behalten uns das Recht vor, Preisänderungen ohne vorherige Ankündigung vorzunehmen



#### Bedeutung der Abkürzungen:

- IC-Preis : Intercompany-Preis (exworks Papendrecht)  
Brutto-VP : Bruttoverkaufspreis

#### Schalldämmmatten

		Brutto-VP / Einheit
<b>BARYFOL X2-8 J</b>	* Kunststoff-Massematte mit Juteschicht an 1 Seite Gewicht 8 kg/m <sup>2</sup> , Dicke 3,3 mm, Abm. 1000 x 1000 mm	€ 30,51 m <sup>2</sup>
<b>BARYFOL X2-14 J</b>	* Kunststoff-Massematte mit Juteschicht an 1 Seite Gewicht 14 kg/m <sup>2</sup> , Dicke 6 mm, Abm. 1000 x 1000 mm	€ 46,60 m <sup>2</sup>
<b>BARYFOL X2-24 JJ</b>	* Kunststoff-Massematte mit Juteschicht an 2 Seiten Gewicht 24 kg/m <sup>2</sup> , Dicke 10 mm, Abm. 1000 x 1000 mm	€ 84,01 m <sup>2</sup>
<b>CALDIFOL P-8 J</b>	Kunststoff-Massematte mit Juteschicht an 1 Seite Gewicht 8 kg/m <sup>2</sup> , Dicke 3 mm, Abm. 1260 x 1000 mm	€ 20,87 m <sup>2</sup>
<b>CALDIFOL P-14 J</b>	Kunststoff-Massematte mit Juteschicht an 1 Seite Gewicht 14 kg/m <sup>2</sup> , Dicke 6 mm, Abm. 1260 x 1000 mm	€ 32,38 m <sup>2</sup>
<b>CALDIFOL FR 4</b>	EPDM-Massematte, sehr schwer entflammbar Gewicht 4 kg/m <sup>2</sup> , Dicke 2 mm, Abm. 1000 x 1000 mm	€ 20,80 m <sup>2</sup>
<b>CALDIFOL P 5</b>	Biegsame thermoplastische Matte Gewicht 5 kg/m <sup>2</sup> , Dicke 2 mm, Abm. 1020 x 1020 mm	€ 12,43 m <sup>2</sup>

#### Schallabsorbierender Schaumstoff ohne Deckschicht

		Brutto-VP / Einheit
<b>ABSORBEL S 20+30 NOP</b>	Selbstklebender PUR-Schaumstoff mit Noppenstruktur, grau Gewicht 1 kg/m <sup>2</sup> , Dicke 50 mm, Abm. 1000 x 1400 mm	€ 34,77 m <sup>2</sup>
<b>ABSORBEL S 30+40 NOP</b>	Selbstklebender PUR-Schaumstoff mit Noppenstruktur, grau Gewicht 1,2 kg/m <sup>2</sup> , Dicke 70 mm, Abm. 1000 x 1400 mm	€ 43,37 m <sup>2</sup>

#### Schallabsorbierender Schaumstoff mit weiß-grauer Deckschicht

		Brutto-VP / Einheit
<b>ABSORBEL S 25 PU W</b>	* Selbstklebender PUR-Schaum mit weiß-grauer PUR-Haut Gewicht 0,75 kg/m <sup>2</sup> , Dicke 25 mm, Abm. 1000 x 1400 mm	€ 38,65 m <sup>2</sup>
<b>ABSORBEL S 40 PU W</b>	* Selbstklebender PUR-Schaum mit weiß-grauer PUR-Haut Gewicht 1,2 kg/m <sup>2</sup> , Dicke 40 mm, Abm. 1000 x 1400 mm	€ 48,64 m <sup>2</sup>

#### Schallabsorbierender Schaumstoff mit schwarzer Deckschicht auf Platte

		Brutto-VP / Einheit
<b>SONOFOAM S 15 PU B</b>	Selbstklebender PUR-Schaumstoff mit schwarzer Deckschicht, Gewicht 1 kg/m <sup>2</sup> Selbstklebende Kunststoffschutzfolie, Dicke 15 mm, Abm. 1000 x 1000 mm	€ 34,97 m <sup>2</sup>
<b>SONOFOAM 25 PU B</b>	PUR-Schaumstoff mit schwarzer Deckschicht, Gewicht 1,3 kg/m <sup>2</sup> Dicke 25 mm, Abm. 1000 x 1000 mm	€ 32,78 m <sup>2</sup>
<b>SONOFOAM S 25 PU B</b>	Selbstklebender PUR-Schaumstoff mit schwarzer Deckschicht, Gewicht 1,3 kg/m <sup>2</sup> Aufkleber aus einer Kunststoffschutzfolie, Dicke 25 mm, Abm. 1000 x 1000 mm	€ 36,19 m <sup>2</sup>
<b>SONOFOAM S 30 PU B</b>	Selbstklebender PUR-Schaumstoff mit schwarzer Deckschicht, Gewicht 1,4 kg/m <sup>2</sup> Aufkleber aus einer Kunststoffschutzfolie, Dicke 30 mm, Abm. 1000 x 1000 mm	€ 44,74 m <sup>2</sup>
<b>SONOFOAM 40 PU B</b>	PUR-Schaumstoff mit schwarzer Deckschicht, Gewicht 2 kg/m <sup>2</sup> Dicke 40 mm, Abm. 1000 x 1000 mm	€ 44,71 m <sup>2</sup>
<b>SONOFOAM S 40 PU B</b>	Selbstklebender PUR-Schaumstoff mit schwarzer Deckschicht, Gewicht 2 kg/m <sup>2</sup> Aufkleber aus einer Kunststoffschutzfolie, Dicke 40 mm, Abm. 1000 x 1000 mm	€ 48,11 m <sup>2</sup>
<b>ABSORBEL S 15 PU B</b>	* Selbstklebender PUR-Schaum mit schwarzer PUR-Haut Gewicht 0,5 kg/m <sup>2</sup> , Dicke 15 mm, Abm. 1000 x 1400 mm	€ 26,54 m <sup>2</sup>
<b>ABSORBEL S 20 PU B</b>	* Selbstklebender PUR-Schaum mit schwarzer PUR-Haut Gewicht 0,6 kg/m <sup>2</sup> , Dicke 20 mm, Abm. 1000 x 1400 mm	€ 31,44 m <sup>2</sup>
<b>ABSORBEL S 25 PU B</b>	* Selbstklebender PUR-Schaum mit schwarzer PUR-Haut Gewicht 0,75 kg/m <sup>2</sup> , Dicke 25 mm, Abm. 1000 x 1400 mm	€ 33,53 m <sup>2</sup>
<b>ABSORBEL 30 PU B</b>	* PUR-Schaumstoff mit schwarzer PUR-Haut Gewicht 0,9 kg/m <sup>2</sup> , Dicke 30 mm, Abm. 1000 x 1400 mm	€ 25,78 m <sup>2</sup>

### Schallabsorbierender Schaumstoff mit schwarzer Deckschicht auf Platte (Fortsetzung)

<b>ABSORBEL S 30 PU B</b>	* Selbstklebender PUR-Schaum mit schwarzer PUR-Haut Gewicht 0,9 kg/m <sup>2</sup> , Dicke 30 mm, Abm. 1000 x 1400 mm	€ 38,70 m <sup>2</sup>
<b>ABSORBEL S 40 PU B</b>	* Selbstklebender PUR-Schaum mit schwarzer PUR-Haut Gewicht 1,2 kg/m <sup>2</sup> , Dicke 40 mm, Abm. 1000 x 1400 mm	€ 43,74 m <sup>2</sup>
<b>ABSORBEL S 50 PU B</b>	* Selbstklebender PUR-Schaum mit schwarzer PUR-Haut Gewicht 1,5 kg/m <sup>2</sup> , Dicke 50 mm, Abm. 1000 x 1400 mm	€ 49,31 m <sup>2</sup>

**Brutto-VP /**

### Schallabsorbierender Schaumstoff mit schwarzer Deckschicht auf Rolle (Schutzfolie aus Papier)

<b>ABSORBEL S 20 PU B</b>	* Selbstklebender PUR-Schaum mit schwarzer PUR-Haut Gewicht 0,6 kg/m <sup>2</sup> , Dicke 20 mm, Abm. 32500 x 1500 mm	€ 28,19 m <sup>2</sup>
<b>ABSORBEL S 30 PU B</b>	* Selbstklebender PUR-Schaum mit schwarzer PUR-Haut Gewicht 0,9 kg/m <sup>2</sup> , Dicke 30 mm, Abm. 32500 x 1500 mm	€ 32,93 m <sup>2</sup>
<b>ABSORBEL S 40 PU B</b>	* Selbstklebender PUR-Schaum mit schwarzer PUR-Haut Gewicht 1,2 kg/m <sup>2</sup> , Dicke 40 mm, Abm. 22000 x 1500 mm	€ 36,53 m <sup>2</sup>

**Brutto-VP /**

### Schallabsorbierender Schaumstoff mit schwarzer Deckschicht auf Rolle (Schutzfolie aus Kunststoff)

<b>SONOFOAM S 20 PU B</b>	Selbstklebender PUR-Schaumstoff mit schwarzer Deckschicht, Gewicht 0,6 kg/m <sup>2</sup> Aufkleber aus einer Kunststoffschutzfolie, Dicke 20 mm, Abm. 30000 x 1500 mm	€ 30,92 m <sup>2</sup>
<b>SONOFOAM S 25 PU B</b>	Selbstklebender PUR-Schaumstoff mit schwarzer Deckschicht, Gewicht 0,6 kg/m <sup>2</sup> Aufkleber aus einer Kunststoffschutzfolie, Dicke 25 mm, Abm. 30000 x 1500 mm	€ 36,13 m <sup>2</sup>
<b>SONOFOAM S 30 PU B</b>	Selbstklebender PUR-Schaumstoff mit schwarzer Deckschicht, Gewicht 0,9 kg/m <sup>2</sup> Aufkleber aus einer Kunststoffschutzfolie, Dicke 30 mm, Abm. 30000 x 1500 mm	€ 37,17 m <sup>2</sup>
<b>SONOFOAM S 50 PU B</b>	Selbstklebender PUR-Schaumstoff mit schwarzer Deckschicht, Gewicht 1,4 kg/m <sup>2</sup> Aufkleber aus einer Kunststoffschutzfolie, Dicke 50 mm, Abm. 20000 x 1 500 mm	€ 46,89 m <sup>2</sup>

**Brutto-VP /**

### Schallabsorbierender Schaumstoff Spezialausführungen

<b>ABSORBEL S 25 AF A</b>	Selbstklebender PUR-Schaum mit perforierter, anthrazitfarbener Deckschicht Gewicht 1,5 kg/m <sup>2</sup> , Dicke 25 mm, Abm. 2000 x 1000 mm	€ 67,65 m <sup>2</sup>
<b>ABSORBEL S 25 AF W</b>	Selbstklebender PUR-Schaum mit perforierter, weißer Deckschicht Gewicht 1,5 kg/m <sup>2</sup> , Dicke 25 mm, Abm. 2000 x 1000 mm	€ 67,65 m <sup>2</sup>
<b>ABSORBEL S 30 ALU</b>	Selbstklebender PUR-Schaum mit aluminierter Polyester-Haut Gewicht 0,9 kg/m <sup>2</sup> , Dicke 30 mm, Abm. 950 x 1400 mm	€ 47,85 m <sup>2</sup>
<b>ABSORBEL S 20+10 NOP PU B</b>	* Selbstklebender PUR-Schaumstoff mit Noppenstruktur versehen mit schwarzer PUR-Folie, Gewicht 0,75 kg/m <sup>2</sup> , Gesamtdicke 30 mm, Abm. 1000 x 1400 mm	€ 36,34 m <sup>2</sup>
<b>ABSORBEL S 25 PE-ALU</b>	Selbstklebender PUR-Schaum mit starker, dekorativer, alufarbener PUR-Haut Gewicht 0,75 kg/m <sup>2</sup> , Dicke 25 mm, Abm. 1000 x 1400 mm	€ 43,03 m <sup>2</sup>
<b>ABSORBEL S 30 PE-ALU</b>	Selbstklebender PUR-Schaum mit starker, dekorativer, alufarbener PUR-Haut Gewicht 0,9 kg/m <sup>2</sup> , Dicke 30 mm, Abm. 1000 x 1400 mm	€ 49,76 m <sup>2</sup>
<b>ABSORBEL S 40 PE-ALU</b>	Selbstklebender PUR-Schaum mit starker, dekorativer, alufarbener PUR-Haut Gewicht 1,2 kg/m <sup>2</sup> , Dicke 40 mm, Abm. 1000 x 1400 mm	€ 54,23 m <sup>2</sup>
<b>ABSORBEL E S 7 ALU</b>	Selbstklebende Schalldämmung aus Glasfaser mit Aluminium Gewicht 1,6 kg/m <sup>2</sup> , Dicke 7 mm, Abm. 15000 x 1000 mm	€ 33,79 m <sup>2</sup>
<b>ABSORBEL E S 12 ALU</b>	Selbstklebende Schalldämmung aus Glasfaser mit Aluminium Gewicht 2,9 kg/m <sup>2</sup> , Dicke 12 mm, Abm. 20000 x 1000 mm	€ 50,20 m <sup>2</sup>
<b>ABSORBEL Tape B</b>	Selbstklebender Tape auf basis von schwarzer PUR-Folie 100 Laufmeter pro Rolle, Breite 50 mm	€ 144,82 m <sup>1</sup>

**Brutto-VP /**

### Feuerfester schallabsorbierender Schaumstoff

<b>FLAMEGUARD 20</b>	Flammwidriger Melaminschaumstoff, grau, Gewicht 11-12 kg/m <sup>3</sup> , Dicke 20 mm, Abm. 2500 x 1250 mm, unbesäumt	€ 16,68 m <sup>2</sup>
<b>FLAMEGUARD 25</b>	Flammwidriger Melaminschaumstoff, grau, Gewicht 11-12 kg/m <sup>3</sup> , Dicke 25 mm, Abm. 2500 x 1250 mm, unbesäumt	€ 20,80 m <sup>2</sup>
<b>FLAMEGUARD 30</b>	Flammwidriger Melaminschaumstoff, grau, Gewicht 11-12 kg/m <sup>3</sup> , Dicke 30 mm, Abm. 2500 x 1250 mm, unbesäumt	€ 25,04 m <sup>2</sup>
<b>FLAMEGUARD 40</b>	Flammwidriger Melaminschaumstoff, grau, Gewicht 11-12 kg/m <sup>3</sup> , Dicke 40 mm, Abm. 2500 x 1250 mm, unbesäumt	€ 33,70 m <sup>2</sup>
<b>FLAMEGUARD 50</b>	Flammwidriger Melaminschaumstoff, grau, Gewicht 11-12 kg/m <sup>3</sup> , Dicke 50 mm, Abm. 2500 x 1250 mm, unbesäumt	€ 40,84 m <sup>2</sup>
<b>FLAMEGUARD 60</b>	Flammwidriger Melaminschaumstoff, grau, Gewicht 11-12 kg/m <sup>3</sup> , Dicke 60 mm, Abm. 2500 x 1250 mm, unbesäumt	€ 49,89 m <sup>2</sup>

### Feuerfeste schallabsorbierende und wärmedämmende Polyesterwolle

		Brutto-VP / Einheit
ACUPOL 20/20 weiß	Flammwidrige Polyesterwolleplatte, Farbe weiß, Gewicht 20 kg/m <sup>3</sup> , Dicke 20 mm, Abm. 1000 x 1000 mm	€ 6,35 m <sup>2</sup>
ACUPOL 25/40 weiß	Flammwidrige Polyesterwolleplatte, Farbe weiß, Gewicht 25 kg/m <sup>3</sup> , Dicke 40 mm, Abm. 1200 x 1000 mm	€ 11,40 m <sup>2</sup>
ACUPOL 20/50 weiß	Flammwidrige Polyesterwolleplatte, Farbe weiß, Gewicht 20 kg/m <sup>3</sup> , Dicke 50 mm, Abm. 1200 x 1000 mm	€ 13,91 m <sup>2</sup>
ACUPOL 40/40 weiß	Flammwidrige Polyesterwolleplatte, Farbe weiß, Gewicht 40 kg/m <sup>3</sup> , Dicke 40 mm, Abm. 1000 x 1000 mm	€ 22,33 m <sup>2</sup>

### Flameguard und Acupol können nach Wunsch versehen werden mit:

FAB B (Airisol® Superflex Glasfasergewebe / Farbe schwarz)  
 MAS (eine Masseplatte von 2,2 kg/m<sup>2</sup>)  
 ARM (eine diffusionsdichte Dämmschicht von 6 mm Dicke)  
 TIS B (Airisol® Glasfaservlies, schwarz)  
 ALU (Airisol® Alu 50 µm)  
 ALU (Airisol® Alu-GRP 20 µm)  
 S = (selbstklebend)  
 CLO W (Airisol®-Marineglasfasergewebe 440 g/m<sup>2</sup> / Farbe weiß)  
 (Flameguard falls mit abgesägter Verarbeitung Abm. 1250 x 1200 mm)

Brutto-VP /  
Einheit  
auf Anfrage

### Schallabsorbierende und dämmende Platten

SONODAMP Sandwichplatten, 100 kg/m<sup>3</sup>, verzinkt und beschichtet 25 µm PE RAL9002 Innen- und Außenseite (evtl. perforiert) oder 50 µm PE RAL9002 Außenseite und 25 µm PE RAL9002 Innenseite perforiert  
 Dicke zwischen 50-120 mm und Abmessungen auf Anfrage

Brutto-VP /  
Einheit  
auf Anfrage

### Antidröhnplatten aus bituminierter Pappe

SONIVIBRO SDP 2,0 Selbstklebende bituminierte Pappe  
 Gewicht 2,0 kg/m<sup>2</sup>, Dicke 2,0 mm, Abm. 1000 x 1000 mm

Brutto-VP /  
Einheit  
€ 11,35 m<sup>2</sup>

### Antidröhnplatten mit Aluminiumfolie versehen

SONIVIBRO BP 8 ALU Selbstklebende Bitumendämpfungsfolie mit Alu an 1 Seite  
 Gewicht 8 kg/m<sup>2</sup>, Dicke 4 mm, Abm. 1000 x 1000 mm

Brutto-VP /  
Einheit  
€ 25,89 m<sup>2</sup>

### Bitumen-Antidröhnplatten

SONIVIBRO R 3	Selbstklebende Bitumen-/Kunststoffdämpfungsfolie, Dicke 1,6 mm Gewicht 3 kg/m <sup>2</sup> , Abm. 1250 x 1000 mm	€ 9,89 m <sup>2</sup>
SONIVIBRO R 4	Selbstklebende Bitumen-/Kunststoffdämpfungsfolie, Dicke 2,2 mm Gewicht 4 kg/m <sup>2</sup> , Abm. 1250 x 1000 mm	€ 10,35 m <sup>2</sup>
SONIVIBRO R 5	Selbstklebende Bitumen-/Kunststoffdämpfungsfolie, Dicke 2,7 mm Gewicht 5,1 kg/m <sup>2</sup> , Abm. 1250 x 1000 mm	€ 10,99 m <sup>2</sup>
SONIVIBRO R 8	Selbstklebende Bitumen-/Kunststoffdämpfungsfolie, Dicke 4,4 mm Gewicht 8 kg/m <sup>2</sup> , Abm. 1250 x 1000 mm	€ 13,98 m <sup>2</sup>
SONIVIBRO R 10	Selbstklebende Bitumen-/Kunststoffdämpfungsfolie, Dicke 5,5 mm Gewicht 10 kg/m <sup>2</sup> , Abm. 1000 x 1000 mm	€ 16,81 m <sup>2</sup>
SONIVIBRO R 12	Selbstklebende Bitumen-/Kunststoffdämpfungsfolie, Dicke 6,6 mm Gewicht 12 kg/m <sup>2</sup> , Abm. 1250 x 1000 mm	€ 20,98 m <sup>2</sup>

Brutto-VP /  
Einheit  
€ 9,89 m<sup>2</sup>

### Biessame Bitumen-/Kunststoff-Antidröhnplatten

SONIVIBRO BF 3	Selbstklebende biegsame Bitumen-/Kunststoff-Antidröhnplatten, Dicke 2 mm Gewicht 3 kg/m <sup>2</sup> , Abm. 1040 x 1020 mm	€ 9,58 m <sup>2</sup>
SONIVIBRO BF 4,2	Selbstklebende biegsame Bitumen-/Kunststoff-Antidröhnplatten, Dicke 2 mm Gewicht 4,2 kg/m <sup>2</sup> , Abm. 1040 x 1020 mm	€ 11,16 m <sup>2</sup>
SONIVIBRO BF 5	Selbstklebende biegsame Bitumen-/Kunststoff-Antidröhnplatten, Dicke 2,6 mm Gewicht 5 kg/m <sup>2</sup> , Abm. 1040 x 1020 mm	€ 11,81 m <sup>2</sup>
SONIVIBRO BF 8	Selbstklebende biegsame Bitumen-/Kunststoff-Antidröhnplatten, Dicke 4,1 mm Gewicht 8 kg/m <sup>2</sup> , Abm. 1040 x 1020 mm	€ 14,08 m <sup>2</sup>

Brutto-VP /  
Einheit  
€ 9,58 m<sup>2</sup>

### Entdröhnungsmasse

CALDIVIBRO 163 F	Wasserfeste lösungsmittelfreie Entdröhnungsmasse auf der Basis von Kunststoffharz in Wasser aufgelöst, Verpackung in Gebinden von 40 kg	€ 205,46 Geb
CALDIVIBRO 192 S	Lösungsmittelfreie Entdröhnungsmasse auf der Basis von Kunststoffharz, in Wasser aufgelöst, Verpackung in Gebinden von 40 kg	€ 184,58 Geb
BARYVIBRO V61 WS	Zweikomponenten-Entdröhnungsmasse auf Polyurethanbasis Verpackung 5,5 kg, spezielle für die Lebensmittelindustrie	€ 110,64 Geb
BARYVIBRO V607	** Zweikomponenten-PUR-Entdröhnungsmasse Verpackung in Dosen von 5,5 kg	€ 114,48 kg

Brutto-VP /  
Einheit  
€ 205,46 Geb

## Entdröhnungsmasse (Fortsetzung)

		Brutto-VP / Einheit	
<b>BARYVIBRO 608 M</b>	Zweikomponenten-PUR-Entdröhnungsmasse Verpackung in Dosen von 5,5 kg Verpackung in Dosen von 11 kg	€ 85,81 Geb € 169,56 Geb	
<b>Stahlbleche</b>	Galvanisierte Bleche für BARYVIBRO-Sandwichsystem pro 10 Stück, Dicke 1,5 mm, Abmessung 200 x 100 mm (andere Dicken auf Anfrage)	€ 1,50 St	

## Kombinationsmatten

		Brutto-VP / Einheit
<b>TRAMICELL 7.25 PU B</b>	Kombination von 7 kg PVC-Masse + ABSORBEL 25 schwarz Gewicht 8 kg/m <sup>2</sup> , Dicke 30 mm, Abm. 1000 x 1400 mm	€ 60,34 m <sup>2</sup>
<b>TRAMICELL S 10.2.40 PU B</b>	Selbstklebende schwere dämmende Matte, bestehend aus 10 mm PUR-Schaumstoff, PVC-Masse 2 kg/m <sup>2</sup> , PUR-Schaumstoff, Dicke 40 mm versehen mit schwarzer PUR-Haut, Abm. 2000 x 1400 mm	€ 76,56 m <sup>2</sup>
<b>BARYCELL 7.15 PU B</b>	* Kombination von BARYFOL X2-7 + BARYNAL 15 Gewicht 8,2 kg/m <sup>2</sup> , Dicke 18 mm, Abm. 1000 x 1000 mm	€ 61,77 m <sup>2</sup>
<b>BARYCELL 7.30 PU B</b>	* Kombination von BARYFOL X2-7 + BARYNAL 30 Gewicht 9 kg/m <sup>2</sup> , Dicke 33 mm, Abm. 1000 x 1000 mm	€ 73,08 m <sup>2</sup>
<b>BARYCELL 14.40 PU B</b>	* Kombination von BARYFOL X2-14 + BARYNAL 40 Gewicht 16 kg/m <sup>2</sup> , Dicke 46 mm, Abm. 1000 x 1000 mm	€ 118,27 m <sup>2</sup>

## Schalldämmende Rohrisolierung

		Brutto-VP / Einheit
<b>SONIMASS</b>	Sonimass ALU GRP, Dämmung aufgebaut aus 10 mm PUR-Schaumstoff und 4 kg Massematte versehen *** mit verstärkter ALU-Folie, Dicke 12 mm, Abm. 1000 x 2000 mm (auf Rollen)	€ 42,60 m <sup>2</sup>
<b>SONIMASS ALU B</b>	Sonimass ALU B, Dämmung aufgebaut aus 10 mm PUR-Schaumstoff und 4 kg Massematte versehen *** schwarze verstärkter ALU-Folie, Dicke 12 mm, Abm. 1000 x 2000 mm (auf Rollen)	€ 42,60 m <sup>2</sup>
<b>SONIMASS GRID ALU B</b>	Sonimass GRID ALU B, Dämmung aufgebaut aus 10 mm PUR-Schaumstoff und 4 kg Massematte versehen mit schwarze verstärkter ALU-Folie, Dicke 12 mm, Abm. 1000 x 2000 mm (auf Rollen)	€ 45,89 m <sup>2</sup>
<b>SONOTUBE 42-25</b>	Rohrschale aus Glaswolle mit schalldämmender und dampfhemmende Deckschicht versehen mit verstärkter ALU-Folie, Innendurchmesser 42 mm, Dämmstärke 25 mm	€ 17,79 m <sup>1</sup>
<b>SONOTUBE 48-25</b>	Rohrschale aus Glaswolle mit schalldämmender und dampfhemmende Deckschicht versehen mit verstärkter ALU-Folie, Innendurchmesser 48 mm, Dämmstärke 25 mm	€ 18,65 m <sup>1</sup>
<b>SONOTUBE 57-25</b>	Rohrschale aus Glaswolle mit schalldämmender und dampfhemmende Deckschicht versehen mit verstärkter ALU-Folie, Innendurchmesser 57 mm, Dämmstärke 25 mm	€ 19,69 m <sup>1</sup>
<b>SONOTUBE 60-25</b>	Rohrschale aus Glaswolle mit schalldämmender und dampfhemmende Deckschicht versehen mit verstärkter ALU-Folie, Innendurchmesser 60 mm, Dämmstärke 25 mm	€ 20,10 m <sup>1</sup>
<b>SONOTUBE 64-25</b>	Rohrschale aus Glaswolle mit schalldämmender und dampfhemmende Deckschicht versehen mit verstärkter ALU-Folie, Innendurchmesser 64 mm, Dämmstärke 25 mm	€ 20,58 m <sup>1</sup>
<b>SONOTUBE 70-25</b>	Rohrschale aus Glaswolle mit schalldämmender und dampfhemmende Deckschicht versehen mit verstärkter ALU-Folie, Innendurchmesser 70 mm, Dämmstärke 25 mm	€ 21,91 m <sup>1</sup>
<b>SONOTUBE 76-25</b>	Rohrschale aus Glaswolle mit schalldämmender und dampfhemmende Deckschicht versehen mit verstärkter ALU-Folie, Innendurchmesser 76 mm, Dämmstärke 25 mm	€ 23,18 m <sup>1</sup>
<b>SONOTUBE 83-25</b>	Rohrschale aus Glaswolle mit schalldämmender und dampfhemmende Deckschicht versehen mit verstärkter ALU-Folie, Innendurchmesser 83 mm, Dämmstärke 25 mm	€ 23,40 m <sup>1</sup>
<b>SONOTUBE 89-25</b>	Rohrschale aus Glaswolle mit schalldämmender und dampfhemmende Deckschicht versehen mit verstärkter ALU-Folie, Innendurchmesser 89 mm, Dämmstärke 25 mm	€ 24,33 m <sup>1</sup>
<b>SONOTUBE 102-25</b>	Rohrschale aus Glaswolle mit schalldämmender und dampfhemmende Deckschicht versehen mit verstärkter ALU-Folie, Innendurchmesser 102 mm, Dämmstärke 25 mm	€ 25,58 m <sup>1</sup>
<b>SONOTUBE 108-25</b>	Rohrschale aus Glaswolle mit schalldämmender und dampfhemmende Deckschicht versehen mit verstärkter ALU-Folie, Innendurchmesser 108 mm, Dämmstärke 25 mm	€ 26,28 m <sup>1</sup>
<b>SONOTUBE 114-25</b>	Rohrschale aus Glaswolle mit schalldämmender und dampfhemmende Deckschicht versehen mit verstärkter ALU-Folie, Innendurchmesser 114 mm, Dämmstärke 25 mm	€ 26,83 m <sup>1</sup>
<b>SONOTUBE 121-25</b>	Rohrschale aus Glaswolle mit schalldämmender und dampfhemmende Deckschicht versehen mit verstärkter ALU-Folie, Innendurchmesser 121 mm, Dämmstärke 25 mm	€ 27,72 m <sup>1</sup>
<b>SONOTUBE 127-25</b>	Rohrschale aus Glaswolle mit schalldämmender und dampfhemmende Deckschicht versehen mit verstärkter ALU-Folie, Innendurchmesser 127 mm, Dämmstärke 25 mm	€ 28,51 m <sup>1</sup>
<b>SONOTUBE 133-25</b>	Rohrschale aus Glaswolle mit schalldämmender und dampfhemmende Deckschicht versehen mit verstärkter ALU-Folie, Innendurchmesser 133 mm, Dämmstärke 25 mm	€ 30,63 m <sup>1</sup>
<b>SONOTUBE 140-25</b>	Rohrschale aus Glaswolle mit schalldämmender und dampfhemmende Deckschicht versehen mit verstärkter ALU-Folie, Innendurchmesser 140 mm, Dämmstärke 25 mm	€ 31,63 m <sup>1</sup>
<b>SONOTUBE 159-25</b>	Rohrschale aus Glaswolle mit schalldämmender und dampfhemmende Deckschicht versehen mit verstärkter ALU-Folie, Innendurchmesser 159 mm, Dämmstärke 25 mm	€ 33,82 m <sup>1</sup>
<b>SONOTUBE 166-25</b>	Rohrschale aus Glaswolle mit schalldämmender und dampfhemmende Deckschicht versehen mit verstärkter ALU-Folie, Innendurchmesser 166 mm, Dämmstärke 25 mm	€ 36,04 m <sup>1</sup>



### Schwingungsdämpfende Materialien

**RUGRAN L 4**

Polyurethanegebundene Gummigranulatplatte  
Gewicht 680 kg/m<sup>3</sup>, Abm. 2510 x 1260 mm  
Dicke 4 mm, Gewicht 2,72 kg/m<sup>2</sup>

**Brutto-VP /**

**Einheit**

€ 15,67 m<sup>2</sup>

**ABSORBEL AGLO S25**

Selbstklebender schwingungsdämpfender Streifen aus recycelten Schaumstofflocken  
Abm. 1000 x 50 mm, Dichte 220 kg/m<sup>3</sup>

€ 5,32 St.

### Entdröhnende Metallsandwichplatten

**POLYSONIC EV**

Sandwichplatte aus zwei Schichten aufgebaut, sendzimirverzinktes  
Metall und Zwischenschicht aus Kunststoff, Abm. 1000 x 2000 mm

**Brutto-VP /**

**Einheit**

auf Anfrage

**POLYSONIC Alu**

Sandwichplatte aus zwei Schichten aufgebaut, meerwasserresistentes Aluminium und  
Zwischenschicht aus Kunststoff, Abm. 1000 x 2000 mm oder 1250 x 2500 mm  
andere Maße und Ausführungen auf Anfrage

auf Anfrage

### Isolierende Bodenelemente aus Holz

**BARYFLOOR**

Okoumé-Sperrholzplatten mit zwischenliegender Gewichtsschicht  
Abm. 2500 x 1250 mm (L x B), diverse Zusammensetzungen auf Anfrage

auf Anfrage

**BARYFLOOR Light**

Okoumé-Sperrholzplatten mit zwischenliegender Gewichtsschicht  
Abm. 2500 x 1250 mm (L x B), diverse Zusammensetzungen auf Anfrage

auf Anfrage



## Raumakustische Produkte

		IC-Preis / Einheit	Brutto-VP / Einheit
<b>SonoSorber AC40W</b>	Schallabsorbierendes rahmenloses Deckeneinzel- oder Wandelement aus Polyesterwoll ausgestattet mit 2 Seiten geglättete Oberfläche (smooth-surface), Farbe weiß Abm. 1190 x 1200 x 40 mm Abm. 1190 x 600 x 40 mm	€ 30,00 € 16,08	€ 57,13 St. € 30,63 St.
<b>SonoSorber AC40G</b>	Schallabsorbierendes rahmenloses Deckeneinzel- oder Wandelement aus Polyesterwoll ausgestattet mit 2 Seiten geglättete Oberfläche (smooth-surface), Farbe gemischt Grau Abm. 1190 x 1200 x 40 mm Abm. 1190 x 600 x 40 mm	€ 34,01 € 18,09	€ 72,45 € 38,30
<b>SonoSorber AC40Z</b>	Schallabsorbierendes rahmenloses Deckeneinzel- oder Wandelement aus Polyesterwoll ausgestattet mit 2 Seiten geglättete Oberfläche (smooth-surface), Farbe Schwarz Abm. 1190 x 1200 x 40 mm Abm. 1190 x 600 x 40 mm	€ 34,01 € 18,09	€ 64,78 St. € 34,45 St.
<b>SonoBaffle AC40W</b>	Schallabsorbierendes rahmenloses Baffle aus Polyesterwoll ausgestattet mit 2 Seiten geglättete Oberfläche (smooth-surface), Farbe weiß Abm. 1190 x 300 x 40 mm, einschließlich Drahtösen	€ 11,65	€ 20,72 St.
<b>SonoBaffle AC40G</b>	Schallabsorbierendes rahmenloses Baffle aus Polyesterwoll ausgestattet mit 2 Seiten geglättete Oberfläche (smooth-surface), Farbe gemischt Grau Abm. 1190 x 300 x 40 mm, einschließlich Drahtösen	€ 13,67	€ 24,31 St.
<b>SonoBaffle AC40Z</b>	Schallabsorbierendes rahmenloses Baffle aus Polyesterwoll ausgestattet mit 2 Seiten geglättete Oberfläche (smooth-surface), Farbe Schwarz Abm. 1190 x 300 x 40 mm, einschließlich Drahtösen	€ 12,66	€ 22,51 St.
<b>SonoSorber V50 T</b>	Schallabsorbierendes Deckensegel SonoSorber mit verzinktem Stahlrahmen und versehen mit einer Glaswollefüllung mit an der sichtbaren Seite ein weiß oder Schwarz gespritztes Vlies Abm. 1200 x 1200 x 50 mm	€ 48,39	€ 92,18 St.
<b>SonoSorber W50 T</b>	Schallabsorbierendes Deckensegel SonoSorber mit verzinktem Stahlrahmen in RAL 9010 und versehen mit einer Glaswollefüllung mit an der sichtbaren Seite ein weiß oder Schwarz gespritztes Vlies, Abm. 1200 x 1200 x 50 mm	€ 50,13	€ 94,70 St.
<b>SonoBaffle V50 T</b>	Schallabsorbierendes Akustikplatte SonoBaffle mit verzinktem Stahlrahmen und versehen mit einer Glaswollefüllung mit an der sichtbaren Seite ein weiß gespritztes Vlies, Abm. 1200 x 800 x 50 mm Abm. 1200 x 600 x 50 mm	€ - € 22,95	op aanvraag St. € 40,50 St.
<b>SonoBaffle W50 T</b>	Schallabsorbierende Akustikplatte SonoBaffle mit verzinktem Stahlrahmen in RAL 9010 und versehen mit einer Glaswollefüllung mit an der sichtbaren Seite ein weiß gespritztes Vlies, Abm. 1200 x 800 x 50 mm Abm. 1200 x 600 x 50 mm	€ 29,09 € 23,15	€ 55,16 St. € 42,16 St.
	<i>SonoSorber oder SonoBaffle in anderen Farben wie gespritztes Vlies, Beige oder Schwarz oder anderen Abmessungen auf Anfrage</i>		
<b>SonoSorber Veer 55-25</b>	Aufhängungsfeder L 55 (inkl. Auge) x Durchm. 25 mm Draht	€ 0,74	€ 0,98 St.
<b>SonoBaffle Multiclip</b>	Multiclip Befestigung auf gerahmten SonoBaffles 50 T, 2 St./Set	€ 1,59	€ 2,73 Set
<b>SonoBaffle Hook150</b>	Stahl verkupferte Befestigungshaken für gerahmte SonoBaffles Dia. 3 mm x L 150 mm, 2 St./Set	€ 0,10	€ 0,17 Set
<b>SonoBaffle Hook250</b>	Stahl verkupferte Befestigungshaken für gerahmte SonoBaffles Dia. 3 mm x L 250 mm, 2 St./Set	€ 0,13	€ 0,22 Set
<b>SonoBaffle Hook400</b>	Stahl verkupferte Befestigungshaken für gerahmte SonoBaffles Dia. 3 mm x L 400 mm, 2 St./Set	€ 0,22	€ 0,38 Set
<b>Sonobaffle PE50</b>	Mit PE-Folie verkleidete schallabsorbierende Akustikplatte SonoBaffle versehen mit einer Glaswollefüllung, Abm. 1200 x 600 x 50 mm	€ 7,87	€ 14,06 St.
<b>SonoBaffle FL50 G</b>	Schallabsorbierende rahmenlose Akustikplatte SonoBaffle aus Melamin Kunststoff, Farbe grau Abm. 1200 x 600 x 50 mm, einschließlich Drahtösen (Preis für Weiß auf Anfrage)	€ 8,11	€ 13,08 St.
<b>SonoSorber PH</b>	SonoSorber schallabsorbierende Decken und Wandelementen mit Aluminiumrahmen und ausgestattet ein austauschbares, gestrecktes akustisches Textilgewebe mit Fotodruck oder einfarbig Abm. 1200 x 1200 x 50 mm, Preis für 1 - 4 Stück; > 4 Stücke auf Anfrage Abm. 2000 x 1500 x 50 mm, " Abm. 3000 x 1500 x 50 mm, " Abm. 2000 x 2000 x 50 mm, " Abm. 2000 x 5000 x 50 mm, " Abm. 3000 x 4000 x 50 mm, " Abm. 3000 x 5000 x 50 mm, " (übrige Abmessungen auf Anfrage) Aufpreis für Fotoabzüge pro Bestellung	€ 173,06 € 240,45 € 326,78 € 283,66 € 561,06 € 621,76 € 742,06 € 30,00	€ 251,73 St. € 349,75 St. € 475,31 St. € 412,60 St. € 816,09 St. € 904,38 St. € 1.079,36 St.
<b>SonoSorber SC</b>	SonoSorber schallabsorbierende (Schreibtisch) schirm mit Stoff in Farbe oder bedeckt ein akustisches Textilgewebe mit einem Fotoprintdruck oder einfarbig		auf Anfrage